

Директору
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения -
средняя общеобразовательная школа
№140 с углубленным изучением
отдельных предметов
Журавлёвой Александре Викторовне

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-
mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

620146, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Решетникова проезд., 10

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 04.12.2018

№ 66-08-12/11-21954-2018

При проведении плановой выездной проверки с 07.11.2018 по 04.12.2018 г.

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №140 с углубленным изучением отдельных предметов

юридический

адрес 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10

дата регистрации 01.03.1996

ИНН/ОГРН 6661058674 / 1026605238527

Средняя общеобразовательная школа №140 с углублённым изучением отдельных предметов (г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10)

рассмотрении представленных документов: акта проверки от 04.12.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт ИД	срок
1.	Организовать и провести комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на приведение параметров микроклимата в кабинете ПЭВМ к требованиям санитарных норм и правил, а именно: - дополнить кабинет информатики № 439 оборудованием автоматического кондиционирования, увлажнения и аэроионизации воздуха. Привести показатель «относительная влажность воздуха» до оптимальной величины – 55-62%. Выполненный комплекс профилактических мероприятий подтвердить результатами лабораторных исследований уровней искусственного, естественного освещения в аудиториях № 438 и № 422	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3	24.10.2019 г.

	Представить в ЦЕО результаты лабораторного производственного контроля образовательной организации.			
2.	<p>Организовать и провести комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на приведение параметров искусственного освещения к требованиям санитарных норм и правил, в том числе:</p> <p>1. Решить вопрос о реконструкции системы общего искусственного освещения в учебных кабинетах № 32 (начальная школа), № 34 (начальная школа), № 24 (математика); в кабинете информатики, помещения обеденного зала при столовой, с целью доведения показателя «уровень освещения» до нормируемых показателей - не менее 200 лк.(обеденный зал), показатель «коэффициент пульсации» - не более 10%</p> <p>Выполненный комплекс профилактических мероприятий подтвердить результатами лабораторных исследований уровней искусственного в помещении обеденного зала при столовой, а так же показатель «Коэффициент пульсации» в учебных кабинетах - № 32 (начальная школа), № 34 (начальная школа), № 24 (математика); в кабинете информатики.</p> <p>Представить в ЦЕО результаты лабораторного производственного контроля образовательной организации.</p>	<p>СанПиН 2.4.2.2821-10</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.12 78-03</p> <p>СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03</p>	7.2.1 3.3.1. 6.14	24.10.2019 г.
3.	<p>Обеспечить в общеобразовательной организации количество рабочих мест для обучающихся в соответствии с вместимостью общеобразовательного учреждения, предусмотренного проектом, по которому построено здание, в том числе:</p> <p>в учебных кабинетах №№ 30, 32, 34, 36 площадью от 54,5 до 64,2 кв.м. наполняемость классов выполнить из расчёта нормы площади учебных кабинетов на одного обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,5 кв.м., т.е. не более 25 детей.</p>	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.9, 5.1, 10.1	24.10.2019 г.
4.	<p>Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к внутренней отделке помещений учреждений, а именно:</p> <p>- устранить дефекты внутреннего отделочного покрытия на потолке (следы «промочки»), а так же в кабинете музыки, в коридоре у гардероба на I этаже одноэтажной части разноуровневого здания школы.</p>	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28	24.10.2019 г.
5.	<p>Обеспечить условия в общеобразовательной организации, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, в том числе:</p> <p>привести отделочное покрытие деревянных окон и подоконников в учебных кабинетах № 36, в кабинете информатики, в кабинете технологии девочек в техническое состояние, обеспечивающее качественное проведение влажных уборок оконных конструкций с применением моющих и дез средств. Выполнить отделочное покрытие оконных рам гладким, без дефектов.</p>	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.1.	24.10.2019 г.
6.	<p>Привести эксплуатацию баскетбольной площадки, обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к территории общеобразовательной организации, а именно:</p> <p>- устранить имеющиеся неровности и выбоины покрытия (нарушена целостность асфальтового покрытия). Не допускать проведение занятий на площадке, имеющей неровности и выбоины.</p> <p>Решить вопрос о реконструкции спортивного ядра территории общеобразовательной организации с оборудованием на площадках для спортивных (физкультурных занятий)</p>	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.3.	24.10.2019 г.

	искусственного покрытия, системы дренажа.			
7.	Обеспечить подводкой холодного водоснабжения через смесители, раковинами помещения начальных классов (учебные кабинеты № 34, 38, 39).	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.27. 8.1.	24.10.2019 г.
8.	Организовать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятия в общеобразовательной организации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе усилить контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Направить на вакцинопрофилактику сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе: - на ревакцинацию против дифтерии Семерикову И.В. (последняя ревакцинация от 22.09.2005г.), при норме ревакцинации 1 раз в 10 лет. - на вакцинацию, ревакцинацию против клещевого энцефалита 38 сотрудников; - на вакцинацию против гриппа в эпидемический сезон 2018/2019 10 сотрудников;	СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.3.2352-08 СП 3.1.2.3117-13	11.8. 18.1. 18.3. 18.8. 18.10 8.1. 6.3.1. 11.2.	30.12.2018 г.
9.	Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания детей в общеобразовательной организации, а именно: в рацион 2-разового питания детей 1-4 классов и 5-11 классов рыбу и творог включить 1 раз в 2-3 дня.	СанПиН 2.4.5.2409-08	6.17	30.12.2018 г.
10.	30.11.2018г. в 10-00 при рассмотрении документов установлено, что руководителем общеобразовательного учреждения не обеспечено прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу, и далее с периодичностью 1 раз в 2 года, не пройдено гигиеническое обучение у 43 человек.	СанПиН 2.4.2.2821-10	13.1 11.9	24.10.2019 г.
11.	Обеспечить проведение в общеобразовательном учреждении производственного лабораторного контроля в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, в том числе: провести инструментальные исследования световой среды и параметров микроклимата в учебных кабинетах, аэроионов, ЭМИ от ПЭВМ в кабинете информатики с периодичностью не менее 1 раза в год.	СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.4.1294-03	1.5. 2.4, 2.7 2.4. 14.4. 2.4	24.10.2019 г.
12.	Организовать в учреждении с углубленным изучением отдельных предметов обучение только в первую смену.	СанПиН 2.4.2.2821-10	10.4	24.10.2019 г.
13.	Оборудовать горячий цех пищеблока раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.	СанПиН 2.4.5.2409-08	3.3	24.10.2019 г.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Лешковском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

в срок до 20 января 2018 г. по п. 8

в срок до 25.10.2019 г. по п.п. 1-8, 10-13

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Письменную информацию об устранении выявленных санитарных норм и правил
2. Личные медицинские книжки сотрудников и прививочные сертификаты сотрудников – к 20.30.2018 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Директора МАОУ СОШ № 140 с углублённым изучением отдельных предметов, Журавлёву А.В.

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга

Веприцева Мария Викторовна

Предписание получил:
директор Журавлёва А.В.

04.12.2018 г.

Место выдачи предписания:
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская д. 49, каб. № 5

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
юридического лица

04.12.2018 г. 12 час. 00 мин.

На основании

распоряжения № 01-01-01-03-08/32340 от 23.10.2018 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №140 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ

620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №140 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10

Дата и время проведения выездной проверки: с 07.11.2018 08:30 по 04.12.2018 12:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
	07.11.2018 г.	с 9 ч. 00 мин. по 10 ч. 15 мин.	1 час 15 минут	СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №140 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10
	08.11.2018г.	с 10 ч. 00 мин. по 10 ч. 45 мин.	45 минут	
	19.11.2018г.	с 11ч. 00 мин. по 13ч. 00 мин.	2 часа	
	19.11.2018г.	с 10 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин.	6 часов	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (10 часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

С копией распоряжения № 01-01-01-03-08/32340 от 23.10.2018 г. о проведении проверки ознакомлен:

И.о. директора - Чернышова Анна Владимировна – 07.11.2018 г. 9 час. 00 мин.

ДИРЕКТОР - ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА

Лицо(а), проводившее проверку

Вейришова Мария Викторовна

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

ПРИ УЧАСТИИ:

Пяткова Ольга Георгиевна

Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
врач отд. экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА

И.о. директора - Чернышова Анна Владимировна

При проведении проверки осуществлялась фотосъемка

фотоаппарат цифровой марки «Nikon» (COOLPIX S 2900 сер. Номер 43018909).

О проведении фотосъемки уведомлена (а) 

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №140 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
2.	адрес	620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10
3.	дата регистрации	01.03.1996
4.	ИНН	6661058674
5.	ОКПО	44142830
6.	ОГРН	1026605238527
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	240-16-78

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №140 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ					
2.	адрес	620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА ДИРЕКТОР					
9.	телефон, факс, e-mail	240-16-78					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	шум и вибрация почва
всего		53	0	10/5	0	0	0
женщины		49	0	0	0	0	0
подростки 15-17 лет		0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

наименование НД

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральный Закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Технический регламент таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011);
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, Изменений №2, утвержденных» Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. №72);
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и среднего профессионального образования»;
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»;
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического паротита»;
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»;
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических

препаратов»;

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинфекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводится обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин

Описательная часть

В период с 07.11.2018 г. по 04.12.2018 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения СОШ № 140 (ИНН 6661058674, ОГРН1026605238527, д. 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., д. 10, проводилась плановая выездная проверка на объекте – средняя общеобразовательная школа № 140, расположенная по адресу – г. Екатеринбург, ул. Решетникова д. 10.

В ходе проверки установлено:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №140 с углубленным изучением отдельных предметов (далее по тексту Школа), является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, план финансово-хозяйственной деятельности, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.

Школа зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным №1026605238527.

- Организационно-правовая форма – автономное учреждение. Тип – общеобразовательное учреждение. Вид – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов.

- Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №140 с углубленным изучением отдельных предметов (далее по тексту Учреждение)

- Сокращенное наименование: МАОУ СОШ №140 с углубленным изучением отдельных предметов. Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах и в символике Школы.

- Координацию деятельности Школы осуществляет Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.

Имущественный комплекс Школы - здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 140 с углубленным изучением отдельных предметов - 3-х этажное панельное здание, общей площадью 6614 кв.м., год постройки - 1976, с теплицей с одной оранжереей – 190 кв.м., а так же земельный участок – общей площадью – 23551 кв.м. – в пределах границ образовательного Учреждения.

Юридическое лицо осуществляет деятельность на основании:

- Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе серия 66, №

007038858 от 01.03.1996 г.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026605238527;

- Устав МАОУ СОШ №140 с углубленным изучением отдельных предметов (утвержден распоряжением Управления образования Администрации г. Екатеринбурга в 2015 г.).

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления:

- договор № 314-НО от 05.01.1998 г. о закреплении имущества на праве оперативного управления с МАОУ СОШ №140;

- Решение Екатеринбургского комитета по Управлению городским имуществом № 563 от 15.04.2002 г. «Об утверждении закрепления имущественного комплекса за МАОУ СОШ № 140»;

- Свидетельство на право бессрочного пользования земельным участком под здание школы, склада, площадью 23852 кв.м. по адресу – г. Екатеринбург, проезд Решетникова д. 10.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/32340 от 29.10.2018 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, предписания о назначении обследования, экспертизы, исследований (испытаний), анализа информации (документов) или рассмотрения документов № 66-08-12/11-16420-2018 от 30.10.2018 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга специалистами ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза:

1.1.Обследования МАОУ СОШ № 140.

1.2.Выполнения законодательства РФ по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (в том числе вакцинопрофилактики) работников ОУ,

1.3. Выполнение законодательства РФ по вопросам охраны условий труда и медицинских осмотров работников.

1.4. По оценке организации и проведения инструментальных исследований, (испытаний) факторов среды обитания человека, выполненных в рамках производственного контроля и согласно программы производственного контроля, а именно:

-оценка выполнения номенклатуры исследований (испытаний) факторов среды обитания человека,

-оценка соблюдения периодичности исследований (испытаний) факторов среды обитания человека; установленной НД.

1.5. Установление соответствия (несоответствия) 2-х недельного перенективного меню питания детей и фактического рациона питания детей санитарным требованиям.

1.6. Установление соответствия (несоответствия) детской мебели антропометрическим данным детей.

1.7.Соответствие составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля требованиям санитарных правил СП 1.1.1058-01.

Согласно результатом проведённой экспертизы (экспертное заключение № 02-08-12-23-02/7754 от 03.12.2018 г.):

в рамках плановых мероприятий по контролю проведено обследование и экспертиза представленной документации МАОУ СОШ № 140 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Материально-техническая база учреждения.

Здание общеобразовательного учреждения расположено по адресу: 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10. Территория школы имеет ограждение по всему периметру. На территории общеобразовательной организации выделены зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие.

На момент выхода на объект МАОУ СОШ № 140, 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10, 19.11.2018г. (10:00-16:00) допускается эксплуатация баскетбольной площадки, имеющей неровности и выбоины (нарушена целостность асфальтового покрытия). Нарушение допущено из-за отсутствия дренажа для предупреждения затопления площадки дождевыми водами.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Проезд к помещениям пищеблока имеет ровное твердое покрытие.

За территорией МАОУ СОШ № 140 в зоне жилой застройки оборудована площадка для сбора мусора. Мусорные контейнеры с крышками расположены на площадке с твердым покрытием. Представлен Договор оказания услуг № 4522 от 09.01.2018г. с ЕМУП «Спецавтобаз». Территория образовательного учреждения находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

В соответствии с Федеральным Законом от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на въезде на территорию и на входных дверях в здание школы имеются запрещающие знаки. Представлен Договор на услуги по дезинсекции и дератизации с ООО «Альфа-3Д» № 1419/01-2018 от 30.12.2017г., акт выполненных работ № 2033 от 09.11.2018г.

Здание общеобразовательного учреждения 1989 года постройки по типовому проекту. Здание школы трех-этажное. Вход в здание оборудован тепловой завесой. На 1 этаже школы оборудованы гардеробы (для начального и среднего звена), обозначенные вешалками для одежды и индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви.

Списочный состав – 1015 человек. Обучаются дети с 1-го по 11-й класс в две смены. Система обучения кабинетная. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в отдельном блоке на 3 этаже здания школы.

Для обучающихся II-III ступени образования организация образовательного процесса проводится по кабинетной системе. В ОУ оборудованы специализированные кабинеты для обучающихся среднего и старшего звена, в т.ч. кабинет химии и физики, оборудованы лабораторские.

В образовательном учреждении оборудован кабинет ПЭВМ, расположен на 3 этаже здания. Рабочие стулья в компьютерном классе подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также по расстоянию спинки от переднего края сиденья.

Спортивный зал расположен на 2 этаже школы. При спортивном зале предусмотрены спортивная, раздевалки, туалеты, душевые, отдельные для мальчиков и девочек.

Классные доски в учебных кабинетах меловые и маркерные. Классные доски имеют лотки для задержки меловой пыли, оборудованы местным освещением – софитами.

Кабинет химии оборудован специальным демонстрационным столом. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен на высоте. Лаборантская оборудована вытяжным шкафом.

Кабинет кулинарии оборудован двугнездными моечными раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, столами с гигиеническим покрытием, электроплитами и шкафами для хранения посуды, холодильником.

Водоснабжение и канализация.

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинет домоводства, кабинеты лабораторные, туалеты общеобразовательной организации.

Искусственная и естественная освещенность

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными, светодиодными лампами, лампами накаливания.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально

выделенном помещении и по мере накопления направляются на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность левосторонняя. Окна учебных помещений оборудованы жалюзи.

Воздушно-тепловой режим

Здание образовательной организации оборудовано системой центрального отопления и вентиляции.

В учебных помещениях отопительные приборы ограждены защитными устройствами из дерева. Обследование технического состояния вентиляции проводится своевременно специализированными организациями (Договор с ООО «Защита-93» № 267(В) от 09.01.2018г. на техническое обслуживание оборудования систем вентиляции, акт обследования систем вентиляции от 08.02.2018 г.).

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков.

Установлено по фотоматериалам, результатам осмотра помещений учебных кабинетов № 31,33,34,35,38, что стеклопакеты (окна) в учебных кабинетах начальных классов оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами (фотоматериалы прилагаются).

Санитарно-бытовые помещения.

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и для девочек, оборудованные кабинками с дверями. Также в школе оборудована кабинка личной гигиены для обучающихся. Количество санитарных приборов достаточное

Для персонала выделен отдельный санузел.

В санитарных узлах установлены ведра, держатели для туалетной бумаги. Мыло и туалетная бумага в наличии. На момент выхода на объект санитарно-техническое оборудование исправно. Уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится в специально отведенном месте отдельно от другого уборочного инвентаря.

Помещения для медицинского обслуживания.

Медицинский блок размещен на первом этаже. Помещения медицинского блока находятся в аренде и обслуживаются МАУ "Детская городская клиническая больница № 11", договор №140 от 01.01.2018г. Медицинский блок состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. Помещения медицинского назначения находятся в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, проведен косметический ремонт.

Организация питания.

Для обслуживания обучающихся в образовательном учреждении имеется столовая, работающая на овощных полуфабрикатах. Организация питания в ОУ осуществляется в соответствии с Муниципальным контрактом № 31705808224/140 от 30.12.2017г. на оказание услуг по организации питания обучающихся с ЕМУП ШБС «Золушка». При обеденном зале установлено 6 умывальников. Рядом с умывальниками установлены мыло и бумажные полотенца.

Проведена экспертиза соответствия примерного двухнедельного меню питания учащихся санитарным требованиям.

Представлено примерное двухнедельное меню завтраков для 1-4 и 5-11 классов (бюджет и родительская плата), двухразовое питание 1-4 классы и 5-11 классы, завтраков и обедов для коррекционных классов (ЗПР) и детей-инвалидов (1-4 классы) и (5-11 классы), обедов для 1-4 классов ГПД и 5-11 классов, период действия с 06.11.2018 по 31.12.2018. Меню разработано ЕМУП ШБС «Золушка», согласовано директором МАОУ СОШ № 140.

Меню содержит информацию - наименование блюд, выход блюд, энергетическую ценность, содержание витаминов, минеральных веществ. В меню приведены ссылки на рецептуры неиспользуемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур. Повторения

одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня нет.

В состав завтраков входит: поджаренная, горячее блюдо, напиток, бутерброд или хлеб.

Энергетическая ценность завтраков 1-4 классов за 12 дней составляет в среднем 571,4 Ккал, завтраков 5-11 классов (бюджет) за 12 дней составляет в среднем 636,5 Ккал, что соответствует санитарным требованиям.

В состав обедов входит: первое блюдо, мясное или рыбное блюдо с гарниром, салат или поджаренная, напиток,

хлеб пшеничный, ржаной ежедневно.

Энергетическая ценность обедов 1-4 классов за 12 дней составляет в среднем 761,2 Ккал, обедов 5-11 классов за 12 дней составляет в среднем 839,4 Ккал, что соответствует санитарным требованиям.

Фактический рацион питания детей соответствует примерному двухнедельному меню.

Ежедневно в рацион 2-разового питания включено мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Яйцо и сыр включены 3-4 раза в неделю, что соответствует санитарным требованиям.

В рацион 2-разового питания детей 1-4 классов и 5-11 классов рыба и творог включены один раз в неделю, при норме 1 раз в 2-3 дня, что не соответствует п. 6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08. (копия примерного меню прилагается).

Полнота охвата обучающихся горячим питанием: в 1-4 классах – 100%, в 5-9 классах составили – 95%, обучающихся в 10-11 классах – 93%.

Питьевой режим.

В обеденном зале установлен бачок из нержавеющей стали с кипяченой водой. Общеобразовательное учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды. В общеобразовательном учреждении приказом назначен ответственный за организацию питьевого режима.

Проведена экспертиза установление соответствия (несоответствия) учебной мебели антропометрическим данным детей.

Всего в школе 17 начальных классов (с 1 по 4 класс) – 442 человека

На учебную мебель нанесена цветовая маркировка. Оформлены листы здоровья, в которых для каждого обучающегося внесены сведения об антропометрических данных, рекомендуемого размере учебной мебели. Измерения столов и стульев проведены на объекте рулеткой "P50 УЗК" № 35281-07 (св-во о поверке № 961793 от 21.12.2017, действительно до 20.12.2018г.) С 2014г. новая мебель не приобреталась.

Наименование класса	Списочный состав детей/ мебель, соответствующая росту	Фактическое рассаживание
1в класс	Списочный состав детей- 25: - 16 чел. с ростом от 115,0 до 130,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 38,0 см, стола- 64,0 см, маркировка мебели «2») - 9 чел. с ростом от 130,0 до 140,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 34,0 см, стола- 58,0 см, маркировка мебели «3»)	класс оборудован комплектом учебной мебели: - маркировка мебели «2», размеры мебели: высота столов- 52,0 см стульев- 30,0 см - маркировка мебели «3», размеры мебели: высота столов- 58,0 см стульев- 34,0 см
1б класс	Списочный состав детей- 26:	класс оборудован комплектом,

	<p>- 11 чел. с ростом от от 115,0 до 130,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 38,0 см, стола- 64,0 см, маркировка мебели «2»)</p> <p>- 15 чел. с ростом от 130,0 до 140,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 34,0 см, стола- 58,0 см, маркировка мебели «3»)</p>	<p>учебной мебели:</p> <p>- маркировка мебели «2», размеры мебели: высота столов- 52,0 см, стульев- 30,0 см</p> <p>- маркировка мебели «3», размеры мебели: высота столов- 58,0 см, стульев- 34,0 см</p>
2в класс	<p>Списочный состав детей- 29:</p> <p>- 12 чел. с ростом от от 115,0 до 130,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 38,0 см, стола- 64,0 см, маркировка мебели «2»)</p> <p>- 17 чел. с ростом от 130,0 до 140,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 34,0 см, стола- 58,0 см, маркировка мебели «3»)</p>	<p>класс оборудован комплектами учебной мебели:</p> <p>- маркировка мебели «2», размеры мебели: высота столов- 52,0 см, стульев- 30,0 см</p> <p>- маркировка мебели «3», размеры мебели: высота столов- 58,0 см, стульев- 34,0 см</p>
3г класс	<p>Списочный состав детей- 26:</p> <p>- 19 чел. с ростом от 130,0 до 140,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 34,0 см, стола- 58,0 см, маркировка мебели «3»)</p> <p>-7 чел. с ростом от 146,0 до 157,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 38,0 см, стола- 64,0 см, маркировка мебели «4»)</p>	<p>класс оборудован комплектами учебной мебели:</p> <p>- маркировка мебели «3», размеры мебели: высота столов- 58,0 см, стульев- 34,0 см</p> <p>- маркировка мебели «4», размеры мебели: высота столов- 64,0 см, стульев- 38,0 см</p>

Учебная мебель соответствует антропометрическим данным детей.

Проведена экспертиза соответствия товаров детского ассортимента, в том числе учебной мебели, санитарному законодательству

На товары детского ассортимента, в том числе на учебную мебель представлены сертификаты соответствия в полном объеме. Товары детского ассортимента, в том числе учебная мебель, соответствуют санитарному законодательству.

Проведена экспертиза установление соответствия (несоответствия) режима образовательной деятельности, в том числе соответствия учебной нагрузки и расписания учебных занятий требованиям санитарных правил и норм

Учебные занятия начинаются в 8-30. Проведение нулевых уроков не допускается.

В 1 смену занимаются 1-е классы, 2-е классы две параллели, 3-и классы две параллели, 4-е классы три параллели, 6-е и 7-е классы.

Во 2 смену занимаются 2-е классы две параллели, 3-и классы две параллели, 4а класс, 5-е классы, 6-е и 7-е классы, 8 по 11 класс.

Расписание учебных занятий, заверенное руководителем учреждения, прилагается.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Объем максимальной допустимой недельной нагрузки в течении дня составляет:

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков;
- для обучающихся 2-4-х классов не превышает 5 уроков;
- для обучающихся 5-6-х классов не превышает 6 уроков;
- для обучающихся 7-11-х классов не превышает 7 уроков;

Режим обучения учащихся 5-11 классов: шестидневная рабочая неделя, для обучающихся 1-4 классов- пятидневная неделя.

Продолжительность урока во всех классах не превышает 40 минут.

Продолжительность перемен составляет 10 минут, 2 перемены по 20 минут в 1 и 2 смене.

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режим обучения по 4 урока в день по 35 минут каждый, что соответствует санитарным требованиям.

В соответствии с расписанием звонков перерыв между сменами составляет 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Наибольший объем учебной нагрузки в течение недели приходится на вторник и (или) среду.

Трудные предметы включены в расписание в часы наименьшего эффективного усвоения материала учащимися и проводятся для обучающихся 1-х классов на 2 уроке, для обучающихся 2-4-х классов на 2-3 уроке, для обучающихся 5-11-х классов на 2-4 уроке.

При составлении расписания учебных занятий чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Проведена экспертиза выполнения законодательства РФ по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (в том числе вакцинопрофилактики) работников, по вопросам охраны условий труда и медицинских осмотров работников.

По штату – 53 сотрудника. Личными медицинскими книжками обеспечены 53 сотрудника.

По результатам медицинского обследования сотрудников: флюорографическому обследованию органов грудной клетки (при поступлении, далее - 1 раз в год), подлежали 53 человека, своевременно прошли, представлен результат обследования у 53 человек, без патологии.

Обследованию дерматовенерологом с лабораторным обследованием на ЗППП (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежали 53 человека, своевременно прошли - 53 человека, без патологии.

Обследованию у оториноларинголога, стоматолога, терапевта, нарколога, психиатра (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежали 53 человека, своевременно прошли - 53 человек, без патологии.

Лабораторному обследованию на паразитологические показатели (яйца гельминтов) (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежали - 53 сотрудника, своевременно пройдено обследование у 53 сотрудников, без патологии.

Вакцинация сотрудников:

-ревакцинации против дифтерии подлежало – 53 человека, своевременно вакцинировано - 52 человека.

-вакцинации против кори подлежали – 53 человека, вакцинированы в полном объеме или выявлены антитела в защитном титре – у 53 человек.

-вакцинации против краснухи в возрасте до 25 лет подлежало и привито 3 сотрудника.

-вакцинации против энц. паротита в возрасте до 35 лет подлежало – 15 человек, вакцинировано 15 человек.

-вакцинации против гепатита В в возрасте до 55 лет подлежали 38 человек, вакцинированы в полном объеме 38 человек.

-вакцинации, ревакцинации против клещевого энцефалита подлежали 53 человека, вакцинировано в полном объеме – 15 человек (28%).

-вакцинации против гриппа в эпидемический сезон 2018/2019 года подлежало 53 человека, вакцинировано в полном объеме – 43 человека (81%).

Проведена экспертиза соответствия составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля требованиям санитарных правил СП 1.1.1058-01 и фактического выполнения составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля.

Программа производственного контроля, утверждена руководителем учреждения, включает

следующие разделы:

-перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля;

-перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;

-перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

-перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

-перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований

-мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;

-рекомендуемые формы учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством по вопросам производственного контроля;

04.12.2018 г. представленная ППК (утв. Руководителем от 07.11.2018 г. – соответствует требованиям ИД, прилагается к акту проверки)

Проведена экспертиза организации и проведения инструментальных исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, выполненных в рамках производственного контроля и согласно программы производственного контроля, а именно:

- оценка выполнения номенклатуры исследований (испытаний) факторов среды обитания человека,

- оценка соблюдения периодичности исследований (испытаний) факторов среды обитания человека; установленной ИД.

В 2017-2018г. в рамках производственного контроля в учреждении проведены следующие исследования и измерения, выполненные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273:

- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 23608 от 17.08.2017г., № 27041 от 28.08.2018г.;
- световой среды № 13028 от 12.09.2017г.;
- параметров микроклимата № 13029 от 12.09.2017г.;
- аэроионов № 13031 от 12.09.2017г..

Результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям нормативных документов

В рамках мероприятия по контролю проведены исследования факторов внутренней среды: Протоколы лабораторных испытаний с протоколами отбора проб, протоколами измерений, выполненные в рамках бюджетных исследований Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273:

- световой среды № П-17292 от 19.11.2018г., коэффициент пульсации в кабинете № 32 (начальная школа) составил от 22 до 31%, № 34 (начальная школа) от 41 до 46%, № 24

(математика) от 19 до 21%, при норме не более 10%; в кабинете информатики коэффициент пульсации составил от 25 до 29%, при норме не более 5%. Уровень освещения в столовой составляет от 56 до 91лк, при норме не менее 200лк, что не соответствует п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.7.2.1, СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.14, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

- параметров микроклимата № П-17295 от 19.11.2018г. в кабинете информатике относительная влажность воздуха составляет 36%, при норме 55-62%, что не соответствует п.4.3, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
- температуры горячей воды № П-15591 от 23.10.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.
- аэроионов № П-17297 от 19.11.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.
- ЭМИ от ПЭВМ № П-17296 от 19.11.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.
- ЭРОА изотопов радона, МЭД гамма-излучения в помещении №№ 17299, 17298 от 19.11.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 35040 от 13.11.2018г., соответствует требованиям нормативных документов, горячей воды № 35041 от 13.11.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

При проверке присутствовал директор МАОУ СОШ № 140 с углублённым изучением отдельных предметов, Журавлёва Александра Викторовна. Представлена копия приказа № 7-к от 17.01.2016 г. «О назначении на должность МОУ СОШ № 140 с углублённым изучением предметов» (к акту проверки прилагается).

Последняя плановая проверка в отношении данного юридического лица проводилась в 2013 г. (акт проверки от 31.10.2013 г.).

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт ИД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 <i>Увлажнитель</i>	4.3	ч.1 ст. 24	03.12.2018г. 10-00 при рассмотрении результатов лабораторных испытаний установлено, что нарушаются санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: в кабинете информатике относительная влажность воздуха составляет 36%, при норме 55-62% (протокол № П-17295 от 19.11.2018г. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273).
2.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	7.2.1 3.3.1, 6.14	ч.1 ст. 24	03.12.2018г. 10-00 при рассмотрении результатов лабораторных испытаний установлено, что нарушаются санитарно-гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в кабинете № 32 (начальная школа) составил от 22 до 31%, № 34 (начальная школа) от 41 до 46%, № 24 (математика) от 19 до 21%, при норме не более 10%; в кабинете информатики коэффициент пульсации составил от 25 до 29%, при норме не более 5%. Уровень освещения в столовой составляет от 56 до 91лк, при норме не менее 200лк, (протокол лабораторных испытаний световой среды № П-17292 от 19.11.2018г. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273).

3.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.9, 5.1, 10.1	ч.1 ст. 28	На момент выхода на объект МАОУ СОШ № 140, 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10, 19.11.2018г. (10:00-16:00) установлено, что количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено здание, а именно: в учебных кабинетах №№ 30, 32, 34, 36 площадью от 54,5 до 64,2 кв.м. занимаются начальные классы численностью от 26 до 33 человек, таким образом площадь на 1 обучающегося составляет от 1,7 до 2,4 кв.м., при норме площади учебных кабинетов на одного обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,5 кв.м.
4.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28	ч.1 ст. 24	На момент выхода на объект МАОУ СОШ № 140, 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10, 19.11.2018г. (10:00-16:00) установлено, нарушаются требования к внутренней отделке помещений учреждений, а именно: потолок с деформациями (промочки) в кабинете музыки, в коридоре у гардероба на 1 этаже одноэтажной части разноуровневого здания школы.
5.	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.1.	ч.1 ст. 24	На момент выхода на объект МАОУ СОШ № 140, 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10, 19.11.2018г. (10:00-16:00) установлено, что в образовательной организации не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно: покрытие деревянных окон и подоконников в учебных кабинетах № 36, в кабинете информатики, в кабинете технологии девочек не гладкое (имеются дефекты отделки в виде отсутствия краски), что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию.
6.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.3.	ст.24 п.1	На момент выхода на объект МАОУ СОШ № 140, 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10, 19.11.2018г. (10:00-16:00) допускается эксплуатация баскетбольной площадки, имеющей неровности и выбоины (нарушена целостность асфальтового покрытия). Нарушение допущено из-за отсутствия дренажа для предупреждения затопления площадки дождевыми водами.
7.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.27, 8.1.	ст.24 п.1	На момент выхода на объект МАОУ СОШ № 140, 620146, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10, 19.11.2018г. (10:00-16:00) не обеспечены холодным водоснабжением помещения начальных классов, при санитарно-эпидемиологическом требовании обеспечению холодным и горячим водоснабжением помещений начальных классов, а именно: отсутствует подвеска горячей и холодной воды в учебных кабинетах № 34, 38, 39, где обучаются 1а, 3б, 3г, 4в классы.
8.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.3.2352-08 СП 3.1.2.3117-13	11.8. 18.1, 18.3, 18.8, 18.10 8.1. 6.3.1, 11.2	ч.1 ст. 28, 35	29.11.2018г. в 13-00 при рассмотрении медицинских документов установлено, что не проводится санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе не осуществляется контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Работники образовательного учреждения не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: Не проведена ревакцинация против дифтерии у 1 сотрудника Семериковой И.В. (последняя ревакцинация от 22.09.2008г.), при норме ревакцинации 1 раз в 10 лет. Вакцинации, ревакцинации против клещевого энцефалита подлежали 53 человека, вакцинировано в полном объеме – 17 человек (28%). Не проведена ревакцинация против клещевого энцефалита у 38 сотрудников, из них нарушен график

				вакцинации у 22 человек, отсутствуют сведения о вакцинации у 16 человек, при норме ревакцинации 1 раз в 3 года. Вакцинации против гриппа в эпидемиологический сезон 2018/2019 года подлежало 53 человека, вакцинировано в полном объеме – 43 человека (81%). Не проведена вакцинация против гриппа у 16 сотрудников – отсутствуют сведения о вакцинации, при норме охвата вакцинацией не менее 90%.
9.	СанПиН 2.4.5.2409-08	6.17	ч.1 ст. 28	29.11.2018г. в 15-00 при рассмотрении документов установлено, что нарушаются требования к организации питания детей в общеобразовательной организации, а именно: в рационе 2-разового питания детей 1-4 классов и 5-11 классов рыбы и птицы включены один раз в неделю, при норме 1 раз в 2-3 дня.
10.	СанПиН 2.4.2.2821-10	13.1 11.9	ч.1 ст. 28	30.11.2018г. в 10-00 при рассмотрении документов установлено, что руководителем общеобразовательного учреждения не обеспечено прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу, а далее с периодичностью 1 раз в 2 года, не проведено гигиеническое обучение у 43 человек.
11.	СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.4.1294-03	1.5, 2.4.2.7 2.4., 14.4. 2.4	ст. 28, 32	30.11.2018г. в 13-00 при рассмотрении документов установлено, что руководителем общеобразовательного учреждения не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля в 2018 г. в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, а именно: световой среды и параметров микроклимата в учебных кабинетах, черепных ЭМИ от ПЭВМ в кабинете информатики – 1 раз в год.
12.	СанПиН 2.4.2.2821-10	10.4	ч.1 ст. 28	30.11.2018г. в 13-00 при рассмотрении документов установлено, что в учреждении с углубленным изучением отдельных предметов обучение проводится в две смены, при этом обучения только в первую смену.
13.	СанПиН 2.4.5.2409-08	3.3	ст.24 п.1	На момент выхода на объект МАОУ СОШ № 140, 620143, г. Екатеринбург, Решетникова ул., 10, 19.11.2018г. 13:00-16:00 не оборудованы производственные цеха птицебоя (разной птицы - мясо - рыбный цех) раковинами для мытья рук с горячей и холодной водой через емкостели.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении выездной проверки).				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушений
Не требуется				

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Директор – Журавлёва Александра Викторовна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых средствами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

Предписание об устранении нарушений санитарных норм и правил № 66-08-12/11-21954-2018 от 04.12.2018 г.

экспертное заключение № 02-08-12-23-02/7754 от 03.12.2018 г. ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (с приложением на 18 стр.)

Фотоматериалы на 12 стр.:

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист- эксперт

Веприщева Мария Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА

04 декабря 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575865

Владелец Журавлева Александра Викторовна

Действителен с 21.03.2021 по 21.03.2022